Álgebra Linear - Aula 08

Espaço Linha, Espaço Coluna e Espaço Nulo

Profa Dra. Karla Lima



Definições

2 Relação entre Espaços Linha e Coluna e os Sistemas

Nova Seção



Definições

2 Relação entre Espaços Linha e Coluna e os Sistemas

Espaço Linha [1]



Definição 1.1

Se A for uma matriz $m \times n$, então o subespaço de R^n gerado pelos vetores linha de A é denominado **espaço linha** de A.



Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Os vetores linha são (1, 2, 3) e (2, 4, 6). Qual o espaço gerado por esses vetores?



Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Os vetores linha são (1, 2, 3) e (2, 4, 6). Qual o espaço gerado por esses vetores?

• Use o Geogebra para descobrir:

https://www.geogebra.org/classroom/vpjdh7g4



Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Os vetores linha são (1,0) e (1,1). Qual o espaço gerado por esses vetores?



Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Os vetores linha são (1,0) e (1,1). Qual o espaço gerado por esses vetores?

• Use o Geogebra para descobrir:

https://www.geogebra.org/classroom/rbhjdj7m

Espaço Coluna



Definição 1.2

Se A for uma matriz $m \times n$, então o subespaço de R^m gerado pelos vetores coluna de A é denominado **espaço coluna** de A.



Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Os vetores coluna são (1,2), (2,4) e (3,6). Qual o espaço gerado por esses vetores?



Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Os vetores coluna são (1, 2), (2, 4) e (3, 6). Qual o espaço gerado por esses vetores?

• Use o Geogebra para descobrir:

https://www.geogebra.org/classroom/nwbwdgzt



Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Os vetores coluna são (1,1) e (0,1). Qual o espaço gerado por esses vetores?



Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Os vetores coluna são (1,1) e (0,1). Qual o espaço gerado por esses vetores?

• Use o Geogebra para descobrir:

https://www.geogebra.org/classroom/ufspkqmm



Definição 1.3

O espaço solução do sistema homogêneo de equações $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$, que é um subespaço de \mathbb{R}^n , é denominado **espaço nulo** de A.



1 Definições

2 Relação entre Espaços Linha e Coluna e os Sistemas



Questão 1: Quais relações existem entre as soluções de um sistema linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ e o espaço linha, o espaço coluna e o espaço nulo da matriz de coeficiente A?



Sejam

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \qquad e \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}.$$

Podemos reescrever $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ como

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{c}_1 + x_2\mathbf{c}_2 + \cdots + x_n\mathbf{c}_n,$$

onde c_i denota o vetor coluna i de A (verifique!).



Assim, um sistema linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ de m equações e n incógnitas pode ser escrito como

$$x_1\mathbf{c}_1 + x_2\mathbf{c}_2 + \cdots + x_n\mathbf{c}_n = \mathbf{b},$$

do que podemos concluir que:

 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ é consistente $\Leftrightarrow \mathbf{b}$ é uma combinação linear dos vetores colunas de A.



Isso nos fornece o seguinte teorema:

Teorema 2.1

Um sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ de equações lineares é consistente se, e só se, \mathbf{b} está no espaço coluna de A.



Teorema 2.2

As operações elementares com linhas não alteram o espaço nulo de uma matriz.

Teorema 2.3

As operações elementares com linhas não alteram o espaço linha de uma matriz.



[1] Howard Anton and Chris Rorres.

Álgebra Linear com Aplicações.

Bookman, Porto Alegre, 10 edition, 2012.

Tradução técnica: Claus Ivo Doering. Editado também como livro impresso em 2012. Recurso eletrônico.

© Prof^a Dra. Karla Lima